

## FINITIONS



Assis, debout, en mouvement: le poste de travail s'adapte à l'utilisateur et préserve sa santé en variant ses positions. Un bureau réglable en hauteur par assistance électrique qui rend les conditions de la performance accessibles à tous.



**Prédébouchant sous plateau**



**Obturbateur carré**



**Obturbateur rond**

## PLATEAUX

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturbateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m<sup>3</sup>
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Norme E1 (faible teneur en formaldéhyde). Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
- Norme de qualité P4


## PIÈTEMENTS

- Piètement métal centré (acier ép. 3 à 4mm)
- Munis de vérins de mise à niveau
- Structure poutre
- Coloris blanc
- Hauteur du plan de travail réglable de 690 à 1200mm par moteur électrique (vitesse : 25mm par seconde)
- Voltage : 100-240 VAC, 50/50HZ (consommation en veille < 0,15 watt)
- Charge admissible : 80kgs





Rechargez facilement vos périphériques grâce à l'obturateur d'alimentation VPAD et gérez vos câbles avec la conduite HELIX






NIVO





## PLAN D'IMPLANTATION



- 6 plans rectangulaires L160 chêne clair
- 6 caissons hauteur bureau P80 blanc perle top chêne clair
- 6 réhausse BOX blanc perle top anis
- 6 écrans de séparation L80 anis
- 1 table meeting L200 chêne clair


**Individualisez les postes regroupés  
grâce aux écrans de séparations.  
Utilisez la table meeting pour partager  
vos projets communs**



# NIVO



## PLAN D'IMPLANTATION



Boîtier de contrôle standard



Option boîtier de contrôle de position programmable. Permet de visualiser la hauteur de réglage et de mémoriser jusqu'à 3 positions pour 3 utilisateurs différents (soit 9 positions mémorisables)

A



Dimensions	Références	Prix €HT	+ écotaxe €HT
<b>A. Plans rectangulaires réglables en hauteur, 2 pieds 1 poutre</b>			
L120	VO123 + fin.	695	2,800
L140	VO143 + fin.	707	2,975
L160	VO163 + fin.	719	3,185
L180	VO183 + fin.	739	3,290

B



<b>B. Table meeting réglable en hauteur, 2 pieds 1 poutre</b>			
L200xP100	VO196 + fin.	789	3,920

## OPTIONS

## Option boîtier de contrôle de positions

Référence	€HT	+ écotaxe
VOPAD001	149	0,019

## Option obturateur passe-câble aluminium

	Aluminium	Anthracite	Blanc	€HT	+ écotaxe
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	6	0,014
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5		6	0,013

## CHOIX DE FINITION

	merisier	hetre	érable	blanc perle	chêne clair	Chêne gris
pied blanc	MDB	HBB	PCB	GCB	CCB	NBB